

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных

МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

П Т И Ц

НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВИФАУНИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Выпуск 17

2012

ISSN 2218–7685

О ЧАЙКАХ КАРМАНОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА БАШКИРИИ

В. С. Назаров*Назаров Владимир Сергеевич*Учебно-научный музей Башкирского государственного университета,
ул. Заки Валиди, 32, г. Уфа, 450074; xguar-N-vs-ufa@yandex.ru*Поступила в редакцию 31 августа 2012 г.*

Кармановское водохранилище образовано р. Буй — левобережным притоком Камы. Площадь водоема составляет около 35 км². Вдоль берега тянется мелколесье в основном из ивы и лоха серебристого, местами — заросли тростника, особенно в восточной части водохранилища, где они покрывают значительное пространство. В окрестностях водохранилища находятся высокоствольный смешанный лес и поля с редкими куртинами высоких кустарников.

Птиц подотряда Чайковые на территории республики неоднократно изучали орнитологи (Ильичев, Фомин, 1988; Валуев, 2002, 2004а, б, 2006, 2008; Фоминых, 2008, 2009), но данных по ним на этом водохранилище нет. Учет чайковых в соседнем Краснокамском р-не проводил М. А. Фоминых. Анализируя результаты своих исследований, он отнес **озёрную чайку** *Larus ridibundus* и **белокрылую крачку** *Chlidonias leucopterus* к обычным видам поймы Камы, **речную крачку** *Sterna hirundo* — к редким; в устье р. Белая **речную крачку** он считал обычным видом, **озёрную чайку** и **белокрылую крачку** — редкими, **сизую чайку** *Larus canus* — залетным видом.

Изучая орнитофауну Кармановского водохранилища, мы можем констатировать следующее. Численность чаек по сравнению с 1990 г. (устное сообщение и рукопись В. А. Валуева) значительно упала. В 1-й декаде мая 2012 г. на водохранилище отмечены 1 особь **сизой чайки** и 2 — **озёрной**, в 3-й декаде мая — 3 особи **сизой чайки**, 9 — **озёрной** и 2 особи **речной крачки**.

О сокращении численности ряда видов птиц Республики Башкортостан уже сообщалось ранее (Валуев, 2011). Таким образом, к приведенному В. А. Валуевым списку следует добавить и птиц рассматриваемого подотряда.

ЛИТЕРАТУРА

Валуев В. А. К авифауне лесостепи Предуралья Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2002. Вып. 7. С. 51–53.

- Валуев В. А. К фауне птиц рыбообразных прудов Федоровского района Башкортостана // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2004а. Вып. 9. С. 44–49.
- Валуев В. А. Птицы северо-восточной области Башкортостана // Башк. орнитол. вестн. 2004б. Вып. 1. С. 2–9.
- Валуев В. А. К семейству Чайковых (Laridae) Башкортостана // Зоол. журн. 2006. № 7. С. 865–870.
- Валуев В. А. Экология птиц Башкортостана (1811–2008). Уфа, 2008. 712 с.
- Валуев В. А. Сокращение численности птиц в Республике Башкортостан // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2011 : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. Одесса, 2011. Т. 24, № 2. С. 77–79.
- Ильичев В. Д., Фомин В. Е. Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона). М., 1988. 247 с.
- Фоминых М. А. К орнитофауне пойм Камы и Белой в 2007 г. // Башк. орнитол. вестн. 2008. Вып. 5. С. 27–30.
- Фоминых М. А. К орнитофауне Краснокамского, Янаульского и Калтасинского районов Башкортостана // Там же. 2009. Вып. 7. С. 19–21.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЗАЛЕТАХ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИЮ ВЕРХНЕПЕЧОРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Н. Д. Нейфельд, **В. В. Теплов**, М. М. Курбанбагамаев

Нейфельд Николай Дмитриевич,
Теплов Виктор Владимирович,
Курбанбагамаев Мурад Магомедрасулович
Печоро-Илычский государственный природный заповедник, пос. Якша,
Троицко-Печорский р-н, Республика Коми, 169436; niknefeld@yandex.ru;
drugmurad@yandex.ru

Поступила в редакцию 27 августа 2012 г.

В предлагаемом сообщении мы приводим наиболее интересные сведения о первых или очень редких повторных залетах некоторых птиц в верховья р. Печора, зарегистрированных за 2 последних года. Достоверность полученных опросных данных оценивалась нами в ходе личного общения с респондентами.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. В предыдущем выпуске журнала опубликована информация (Шепель, 2011) о залете данного вида в конце июня 2011 г. на сопредельную территорию Пермского края.